



广东悦翔检测技术有限公司

Guangdong YueXiang Testing Technology Co., Ltd.



201819112697

检测报告

报告编号: YX20232803

检测类别: 地下水

检测类型: 委托检测

被测单位: 汤浅蓄电池(顺德)有限公司

报告日期: 2023年09月28日

广东悦翔检测技术有限公司


(检验检测专用章)



第 1 页 共 5 页


编

写: 黄卡




审

核: 刘全



签

发: 姚灿康



签发日期:

2023.09.28

报告说明:

1. 本报告无本公司检验检测专用章及骑缝章无效; 无计量认证 CMA 章不具有对社会的证明作用;
2. 本报告涂改无效; 本报告无审核、签发人签名无效;
3. 本报告仅对来样或采样样品检测结果负责; 来样样品信息由委托单位提供, 其有效性由委托单位负责;
4. 对本报告有异议时, 请于收到报告之日起 10 日内与本公司联系, 逾期不予受理;
5. 未经本公司书面批准, 不得部分复制 (全文复制除外) 本报告;
6. 本报告参照/评价标准由委托单位提供, 其有效性由委托单位负责。

本机构通讯信息

单位名称: 广东悦翔检测技术有限公司

地址: 东莞市东城街道东城光明三路 1 号 201 室

邮政编码: 523126

联系电话: 0769-22288688

一、基本信息

被测单位	汤浅蓄电池（顺德）有限公司	地 址	佛山市顺德区勒流镇富安工业区
采样人员	陈国达、周炜升、苏学祥	采样日期	2023-09-19
检测人员	钟润林、梁莉、郑群友	检测日期	2023-09-19~2023-09-26

二、检测内容

2.1 地下水

检测点信息	检测点位	地理位置	样品性状
	D1	北纬 22°81'48.78", 东经 113°21'29.45"	浅黄、无味、无浮油、微浊
	D2	北纬 22°81'45.10", 东经 113°21'43.07"	浅黄、无味、无浮油、微浊
	D3	北纬 22°81'39.27", 东经 113°21'37.02"	浅黄、无味、无浮油、微浊
	D4	北纬 22°81'30.22", 东经 113°21'41.44"	浅黄、无味、无浮油、微浊
	D5	北纬 22°81'36.00", 东经 113°21'29.79"	浅黄、无味、无浮油、微浊
	D6	北纬 22°81'26.44", 东经 113°21'32.33"	浅黄、无味、无浮油、微浊
检测项目	D1、D2、D4、D6: 铅、可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) D3、D5: 铅、可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)、二甲苯		

三、检测结果

3.1 地下水 (D1、D2、D4、D6)

序号	检测项目	检测点位及检测结果				单位
		D1	D2	D4	D6	
1	铅	4.22	23.4	87.8	61.1	µg/L
2	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.12	0.11	0.10	0.10	mg/L

3.2 地下水 (D3、D5)


序号	检测项目	检测点位及检测结果		单位
		D3	D5	
1	铅	263	90.3	μg/L
2	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.11	0.16	mg/L
3	二甲苯	对-二甲苯	2L	μg/L
		间-二甲苯	2L	μg/L
		邻-二甲苯	2L	μg/L

注: 当检测结果低于方法检出限时, 检测结果出示所使用方法的检出限值, 并加标志 L。

附 1: 采样照片



附 2: 检测布点图



四、检测依据

检测项目	方法标准号及名称	主要仪器名称及型号	检出限
铅	GB/T 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 11.1 无火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 AA-6880	2.5µg/L
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	HJ 894-2017 《水质 可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法》	气相色谱仪 6890A	0.01mg/L
二甲苯	HJ 1067-2019 《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》	气相色谱仪 6890A	2µg/L
对-二甲苯			2µg/L
间-二甲苯			2µg/L
邻-二甲苯			2µg/L
采样依据	HJ 164-2020 《地下水环境监测技术规范》		

报告结束



广东悦翔检测技术有限公司
Guangdong YueXiang Testing Technology Co., Ltd.



检测报告

201819112697 报告编号: YX20233039

检测类别: 地下水、
检测类型: 委托检测
被测单位: 汤浅蓄电池(顺德)有限公司
报告日期: 2023年10月26日

广东悦翔检测技术有限公司

(检验检测专用章)



第 1 页 共 5 页



编 写: 黄卡 

审 核: 石婉莹 

签 发: 屈永 

签 发 日 期: 2023.10.26

报告说明:

1. 本报告无本公司检验检测专用章及骑缝章无效; 无计量认证 CMA 章不具有对社会的证明作用;
2. 本报告涂改无效; 本报告无审核、签发人签名无效;
3. 本报告仅对来样或采样样品检测结果负责; 来样样品信息由委托单位提供, 其有效性由委托单位负责;
4. 对本报告有异议时, 请于收到报告之日起 10 日内与本公司联系, 逾期不予受理;
5. 未经本公司书面批准, 不得部分复制 (全文复制除外) 本报告;
6. 本报告参照/评价标准由委托单位提供, 其有效性由委托单位负责。

本机构通讯信息

单位名称: 广东悦翔检测技术有限公司

地 址: 东莞市东城街道东城光明三路 1 号 201 室

邮政编码: 523126

联系电话: 0769-22288688

一、基本信息

被测单位	汤浅蓄电池（顺德）有限公司	地 址	佛山市顺德区勒流镇富安工业区
采样人员	陈国达、农东永、苏学祥	采样日期	2023-10-10
检测人员	吴星凤、钟润林、宋春花、梁莉、 陈剑玲	检测日期	2023-10-11~2023-10-23

二、检测内容

2.1 地下水

检测点 信息	检测点位	地理位置	样品性状
	D1	北纬 22°48'53.78", 东经 113°12'46.63"	浅黄、无味、无浮油、微浊
	D2	北纬 22°48'52.88", 东经 113°12'52.06"	浅黄、无味、无浮油、微浊
	D3	北纬 22°48'49.98", 东经 113°12'48.89"	浅黄、无味、无浮油、微浊
	D4	北纬 22°48'47.15", 东经 113°12'50.97"	浅黄、无味、无浮油、微浊
	D5	北纬 22°48'48.99", 东经 113°12'46.78"	浅黄、无味、无浮油、微浊
	D6	北纬 22°48'45.45", 东经 113°12'47.94"	浅黄、无味、无浮油、微浊
检测项目	D1、D2、D4、D6：铅、可萃取性石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ） D3、D5：铅、可萃取性石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）、二甲苯		

三、检测结果

3.1 地下水（D1、D2、D4、D6）

序号	检测项目	检测点位及检测结果				单位
		D1	D2	D4	D6	
1	铅	4.0	23.7	81.1	56.4	μg/L
2	可萃取性石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	0.02	0.06	0.05	0.06	mg/L

3.2 地下水 (D3、D5)

序号	检测项目		检测点位及检测结果		单位
			D3	D5	
1	铅		268	91.2	µg/L
2	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)		0.07	0.04	mg/L
3	二甲苯	对-二甲苯	2L	2L	µg/L
		间-二甲苯	2L	2L	µg/L
		邻-二甲苯	2L	2L	µg/L

注: 当检测结果低于方法检出限时, 检测结果出示所使用方法的检出限值, 并加标志 L。

附: 采样照片



四、检测依据

检测项目		方法标准号及名称	主要仪器名称及型号	检出限
铅		GB/T 5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》14.1 无火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 AA-6880	2.5µg/L
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)		HJ 894-2017 《水质 可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法》	气相色谱仪 6890A	0.01mg/L
二甲苯	对-二甲苯	HJ 1067-2019 《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》	气相色谱仪 6890A	2µg/L
	间-二甲苯			2µg/L
	邻-二甲苯			2µg/L

报告结束

